

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра
сельского хозяйства
Российской Федерации



А.В. Разин

2023 г.


**ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
ДЛЯ ПРИЕМА ОРГАНАМИ ГОСТЕХНАДЗОРА
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
САМОХОДНЫХ МАШИН
КАТЕГОРИИ «В»**

Москва 2023

1. Разрешается ли при эксплуатации трактора перевозить кого-либо на подножке или навесном оборудовании?

1. Разрешается.
2. Допускается на короткое расстояние.
3. Запрещается.

2. Какими самоходными машинами разрешено управлять при наличии удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории «В»?



1. Колесными машинами с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт.
2. Гусеничными и колесными машинами с двигателем мощностью до 25,7 кВт.
3. Самоходными сельскохозяйственными машинами.

3. Что должны обеспечивать левый и правый тормоза при заблокированных педалях?

1. Полную остановку трактора.
2. Одновременное торможение обоих ведущих колес.
3. Раздельное торможение ведущих колес.

4. Трогаться с места вилочному электропогрузчику разрешается, если:



1. Грузоподъемное устройство стоит в положении строго вертикально, вилы приподняты над землей на 15-20 см (I).
2. Грузоподъемное устройство максимально наклонено назад, вилы приподняты над землей на 15-20 см (II).
3. Грузоподъемное устройство максимально наклонено вперед, вилы приподняты над землей на 15-20 см (III).

5. Какую остаточную высоту должны иметь почвозацепы шин колес?



1. Ведущих колес не менее 5 миллиметров, управляемых колес не менее 2 миллиметров.
2. Ведущих колес не менее 10 миллиметров, управляемых колес не менее 5 миллиметров.
3. Ведущих колес не менее 2 миллиметров, управляемых колес не менее 1 миллиметра.

6. Разрешено ли эксплуатировать гусеничную самоходную машину, если число звеньев в левой и правой гусеничных цепях неодинаково?

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разное количество звеньев не влияет на движение.

7. Уголовная ответственность установлена за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение:

1. Тяжкого вреда здоровью человека.
2. Повреждений вне зависимости от степени тяжести, а также нанесение крупного материального ущерба.
3. Тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека.

8. Каким образом необходимо уложить пострадавшего, если у него отсутствует или плохо прощупывается пульс, отмечается бледность (в связи с кровотечением, кровопотерей)?



1. Сидя или полулежа.
2. С низким положением головы и приподнятыми ногами.
3. На спину, на ровную поверхность.

1. Разрешается ли подхватывать груз погрузчиком, если клыки вил расположены несимметрично?

1. Разрешается, если груз не выступает за габариты погрузчика.
2. Запрещается.
3. Допускается подхват легких грузов.

2. Что не является обязательным в комплектации самоходной машины при ее эксплуатации?

1. Огнетушитель.
2. Аптечка.
3. Лопата и термос.
4. Знак аварийной остановки.
5. Необходимо все.




3. Разрешается ли производить очистку, регулировку или обслуживание оборудования, приводимого от вала отбора мощности, при работающем двигателе?

1. Разрешается, при выключенном ВОМ.
2. Запрещается.
3. На усмотрение механизатора.


4. При техническом осмотре электропогрузчика перед началом работы на полу обнаружены пятна. О какой неисправности они могут свидетельствовать?

1. Утечка электролита.
2. Утечка охлаждающей жидкости.
3. Негерметичность гидросистемы или тормозов.
4. Правильно варианты 1-3.
5. Правильно варианты 1, 3.



5. Остаточная высота почвозацепов самоходных машин на гусеничном ходу должна быть не менее:

1. $A = 5$ мм.
2. $A = 7$ мм.
3. $A = 10$ мм.



6. Разрешена ли эксплуатация самоходной машины без предусмотренных конструкцией грязезащитных фартуков и брызговиков?

1. Разрешена.
2. Отсутствие брызговиков не влияет на безопасную эксплуатацию машины.
3. Запрещена.

7. Какой вид административного наказания накладывается на граждан при эксплуатации механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо с превышением нормативов уровня шума?

1. Лишение права управления самоходными машинами.
2. Предупреждение или административный арест.
3. Предупреждение или административный штраф.

8. При каких видах повреждений возможно сидячее (полусидячее) положение пострадавшего при транспортировке?

1. При переломах верхних конечностей, ранениях шеи.
2. При ранениях органов грудной клетки.
3. Во всех перечисленных случаях.



1. На какие самоходные машины устанавливается знак «Тихоходное транспортное средство»?

1. Для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч.
2. Скорость которых не превышает 40 км/ч.
3. Для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 50 км/ч.

2. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с ослабленным креплением диска колеса?



1. Допускается.
2. Допускается не более одного резьбового соединения на диск.
3. Запрещается.

3. Минимальный возраст, с которого разрешено выполнять работы в качестве машиниста экскаватора?

1. 17 лет.
2. 18 лет.
3. 19 лет.

4. В каком случае водитель электропогрузчика обязан подавать звуковой сигнал?

1. При встрече с пешеходами.
2. Перед началом движения вперед или назад, а также подъемом и опусканием груза.
3. По окончании погрузочных работ.
4. Правильно пункты 1, 2.
5. Правильно пункты 1-3.



5. В каком порядке проводятся монтаж и демонтаж бустерных (соединительных) кабелей при пуске двигателя от аккумулятора другой машины?



1. При монтаже в первую очередь соединяется отрицательный (-) кабель, а при демонтаже отсоединяется положительный (+) кабель.
2. При монтаже в первую очередь соединяется положительный (+) кабель, а при демонтаже отсоединяется отрицательный (-) кабель.
3. Порядок соединения и отсоединения не имеет значения.

6. Каким способом запрещается тушить пламя в случае воспламенения топлива?

1. Накрыть брезентом.
2. Засыпать землей или песком.
3. Залить горящее топливо водой.
4. Использовать огнетушитель.

7. Административная ответственность установлена за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекших причинение:

1. Легкого вреда здоровью человека либо материального ущерба.
2. Легкого или средней тяжести вреда здоровью человека.
3. Средней тяжести вреда здоровью человека либо материального ущерба.

8. Наказывается ли неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии?

1. Не наказывается.
2. Наказывается в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
3. Наказывается в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

1. Допустимая величина увода (А) от прямолинейного движения при торможении самоходной машины:




1. 0,7 м.
2. 0,5 м.
3. 0,2 м.


2. Разрешено ли эксплуатировать самоходную машину, если имеются течь топлива, масла и охлаждающей жидкости, пропуск выхлопных газов в соединениях выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной трубой?

1. Разрешено, если течь и пропуск незначительны.
2. Разрешено, это не влияет на безопасную эксплуатацию машины.
3. Запрещено.


3. Во избежание возникновения пожара при эксплуатации самоходной машины запрещено:



а



б



в

1. Подносить открытый огонь к топливному баку (а).
2. Курить во время заправки топливного бака (б).
3. Проводить работы без глушителя (в).
4. Всё перечисленное.

4. Необходимо ли перед подъемом или опусканием груза ставить погрузчик на стояночный тормоз?

1. Да.
2. Нет.
3. На усмотрение водителя.

5. Что доливают в аккумуляторную батарею при низком уровне электролита?



1. Кислоту.
2. Дистиллированную воду.
3. Электролит.

6. Допускается ли работа на самоходной машине без зеркал заднего вида, предусмотренных конструкцией машины?

1. Допускается.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

7. Какое взыскание накладывается на граждан при нарушении правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования?

1. Административный штраф.
2. Лишение права управления транспортными средствами.
3. Любое из перечисленных взысканий.

8. Для уточнения локализации травмы и оказания первой помощи в зимний период времени необходимо:

1. Снять одежду для свободного доступа к месту повреждения.
2. Разорвать или разрезать одежду в том месте, где находится рана или предполагаемое повреждение.
3. Снимать с пострадавшего одежду нельзя, так как он может замерзнуть.

1. Какой минимальный возраст при котором разрешается управление самоходными машинами категории «В»?

1. 16 лет.
2. 17 лет.
3. 18 лет.
4. 19 лет.
5. 21 год.



2. Что следует сделать водителю погрузчика при работе с крупногабаритными грузами, затрудняющими видимость?

1. Для улучшения обзорности привстать с сиденья.
2. Сойти с машины и на небольшой скорости управлять, передвигаясь рядом с ней.
3. Двигаться задним ходом и/или воспользоваться помощью другого лица.

3. Что необходимо сделать перед спуском с крутого склона на самоходной машине?




1. Выключить понижающий редуктор.
2. Включить низшую передачу.
3. Включить высшую передачу.
4. Включить гидродогрузатель.

4. Какие действия необходимо выполнить, чтобы покинуть кабину управления погрузчика?

1. Опустить грузоподъемный механизм.
2. Поставить погрузчик на стояночный тормоз.
3. Вынуть ключ из электрического замка.
4. Закрыть двери кабины на ключ.
5. Выполнить все перечисленные действия.

5. При каком значении суммарного люфта рулевого управления запрещается эксплуатация самоходных машин?



1. Более 10° .
2. Более 25° .
3. Суммарный люфт превышает допустимые значения, указанные заводом-изготовителем.

6. Что понимается под временем реакции водителя?

1. Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки техники.
2. Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер по ее избежанию.
3. Время с момента обнаружения водителем опасности до срабатывания тормозной системы после приложения усилия к органу управления рабочей тормозной системой.


7. Какие виды административных наказаний могут применяться к водителям самоходных машин за нарушения правил эксплуатации или ПДД?

1. Предупреждение, административный штраф, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административный арест, обязательные работы.
2. Предупреждение, административный штраф или лишение специального права, предоставленного физическому лицу.
3. Предупреждение или административный штраф.

8. По требованию каких лиц водитель обязан проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения?

1. Сотрудников Ростехнадзора.
2. Любых сотрудников полиции.
3. Должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения.
4. Медицинских работников, лицензированных на данный вид деятельности.

5. При каком значении суммарного люфта рулевого управления запрещается эксплуатация самоходных машин?



1. Более 10° .
2. Более 25° .
3. Суммарный люфт превышает допустимые значения, указанные заводом-изготовителем.

6. Что понимается под временем реакции водителя?

1. Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки техники.
2. Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер по ее избежанию.
3. Время с момента обнаружения водителем опасности до срабатывания тормозной системы после приложения усилия к органу управления рабочей тормозной системой.


7. Какие виды административных наказаний могут применяться к водителям самоходных машин за нарушения правил эксплуатации или ПДД?

1. Предупреждение, административный штраф, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административный арест, обязательные работы.
2. Предупреждение, административный штраф или лишение специального права, предоставленного физическому лицу.
3. Предупреждение или административный штраф.

8. По требованию каких лиц водитель обязан проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения?

1. Сотрудников Ростехнадзора.
2. Любых сотрудников полиции.
3. Должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения.
4. Медицинских работников, лицензированных на данный вид деятельности.

1. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины с двигателем воздушного охлаждения, если воздухозаборное отверстие не защищено ограждающей сеткой?



1. Допускается.
2. Запрещается.
3. Разрешается в зимнее время.

2. Какие ограничения по возрасту применяются к трактористам, участвующим в работе на тракторах, оборудованных для применения средств химической защиты растений?

1. Запрещается применение труда лиц моложе двадцати лет.
2. Запрещается применение труда лиц моложе девятнадцати лет.
3. Запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет.
4. Запрещается применение труда лиц моложе семнадцати лет.

3. При каком наклоне грузоподъемного механизма погрузчика необходимо производить захват груза?

1. В положении «на себя».
2. В положении «от себя».
3. Положение наклона вилочных захватов значения не имеет.

4. Допускается ли наличие трещин в сварных соединениях кабины самоходной машины?



1. Допускается длиной не более 5 мм.
2. Не допускается.
3. Допускается.

5. Разрешено ли на одной оси самоходной машины устанавливать шины различного размера или рисунка протектора?



1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разрешено при эксплуатации машины на асфальтированных дорогах.

6. Какую квалификационную группу по электробезопасности должен иметь водитель погрузчика?

1. Не ниже I (первой).
2. Не ниже II (второй).
3. Не ниже III (третьей).
4. Квалификационная группа не требуется.

7. Какой вид административного наказания накладывается на граждан при эксплуатации механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо с превышением нормативов уровня шума?


1. Лишение права управления самоходными машинами.
2. Предупреждение или административный арест.
3. Предупреждение или административный штраф.

8. При каких видах повреждений возможно сидячее (полусидячее) положение пострадавшего при транспортировке?

1. При переломах верхних конечностей, ранениях шеи.
2. При ранениях органов грудной клетки.
3. Во всех перечисленных случаях.



1. Допустимая наименьшая величина остаточной высоты **A** почвозацепов (рисунка протектора) шин управляемых колес при эксплуатации машин:



1. Не менее 4 мм.
2. Не менее 2 мм.
3. Не менее 1 мм.

2. К самоходным машинам категории «В» относятся:

1. Гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт.
2. Гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт.
3. Гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт.

3. Какой символ на щитке приборов указывает на неисправность тормозной системы?



1



2



3


4. Какой разрешенный способ запуска двигателя при неисправной аккумуляторной батарее?

1. Накатом со спуска.
2. С помощью буксира.
3. Запуск от внешнего источника электропитания.

5. Технический осмотр самоходной машины категории «В» проводится:

1. Один раз в год.
2. Два раза в год.
3. Один раз в два года.

6. Как правильно перевозить вспомогательного рабочего?



1. На скорости не более 3 км/ч (I).
2. На скорости не более 5 км/ч (II).
3. Перевозка людей на погрузчике запрещена.

7. Какое взыскание накладывается на граждан за нарушение правил государственной регистрации самоходных машин?

1. Предупреждение.
2. Административный арест.
3. Административный штраф.


8. При каких видах повреждений обязательно лежачее положение пострадавшего при транспортировке?



1. При переломах позвоночника, костей таза, нижних конечностей.
2. При черепно-мозговой травме, проникающем ранении брюшной полости.
3. Во всех перечисленных случаях.

1. В каких случаях разрешено производить подъем и перемещение груза при помощи только одной вилки вилочного захвата погрузчика?


1. Только при подъеме груза без его перемещения.
2. Запрещено.
3. При перемещении груза на небольшое расстояние.



2. Для разворота, а также предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и громоздких грузов во время их подъема или перемещения погрузчиком следует пользоваться:

1. Руками, предварительно надев рукавицы.
2. Шестом.
3. Специальными оттяжками необходимой длины.
4. Подъем и перемещение длинномерных грузов запрещены.

3. В каком случае разрешается перевозить людей в тракторном прицепе?



1. Запрещается во всех случаях.
2. Разрешается, если для сидения имеются оборудованные места.
3. Разрешается во всех случаях.

4. В каком положении должны находиться вилы при движении погрузчика без груза?


1. На высоте, на которой рама не перекрывает видимость водителю.
2. На высоте, позволяющей проезжать в ворота.
3. Необходимо приподнять вилы над полом на высоту 0,2 - 0,3 м.

5. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины с неработающими стеклоомывателями?

1. Разрешается.
2. Разрешается в сухую погоду.
3. Запрещается.

6. Какая разность давления допускается в левых и правых шинах?

1. Не более 0,03 МПа.
2. Не более 0,02 МПа.
3. Не более 0,01 МПа.




7. Какое взыскание накладывается на граждан за нарушение правил применения ремней безопасности?

1. Административный штраф.
2. Административный арест.
3. Предупреждение.

8. Быстрое обеспечение неподвижности костей в области перелома позволяет:

1. Уменьшить боль.
2. Предупредить осложнения и шок.
3. Достигнуть всего перечисленного.



1. Разрешается ли водителю управлять погрузчиком, сойдя с сиденья?

1. Разрешаются только подъем и опускание груза.
2. Запрещается.
3. Разрешается, если на погрузчике затянут стояночный тормоз.

**2. Разрешена ли эксплуатация гусеничной самоходной машины с трещинами и изломами в звеньях гусеничной цепи?**


1. Запрещена.
2. Разрешена при условии работы без значительных нагрузок на гусеничные цепи.
3. Разрешена до проведения планового технического обслуживания.

3. Технический осмотр самоходной машины категории «В» проводится:

1. Один раз в год.
2. Два раза в год.
3. Один раз в два года.

4. Как проверяется работа стояночного тормоза?


1. Работа стояночного тормоза проверяется только при плавном движении с места.
2. Работа стояночного тормоза проверяется при движении на малой скорости.
3. Работа стояночного тормоза проверяется только на уклоне.



5. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины, в которой отсутствует или неисправно устройство, исключающее возможность запуска двигателя при включенной передаче?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается с запуском на нейтральной передаче.

6. Какое расстояние должно быть между машинами при буксировке на жесткой сцепке?



1. От 4 до 6 м.
2. Не более 4 м.
3. 6 м и более.


7. Какое взыскание накладывается на граждан при управлении транспортным средством в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния?

1. Административный штраф.
2. Лишение права управления транспортными средствами.
3. Все перечисленные взыскания.

8. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему с открытой раной.

1. Остановить кровотечение, защитить рану от загрязнения и проникновения микробов.
2. Наложить давящую повязку, приложить холод (аптечка, снег, лед).
3. Обеспечить пострадавшему полный покой, дать горячее питье (чай, кофе и др.).

1. С какой целью на передний кронштейн трактора устанавливают дополнительные грузы?



1. Для повышения поперечной устойчивости.
2. Для повышения продольной устойчивости.
3. Для уменьшения сцепного веса.

2. Какие причины могут повлиять на запрет эксплуатации самоходной машины при неправильной регулировке топливной аппаратуры двигателя?

1. Превышение установленной нормы дымности.
2. Превышение установленного расхода топлива.
3. Уменьшение установленной мощности двигателя.

3. В каком случае водитель электропогрузчика обязан подавать звуковой сигнал?

1. При встрече с пешеходами.
2. Перед началом движения вперед или назад, а также подъемом и опусканием груза.
3. По окончании погрузочных работ.
4. Правильно пункты 1, 2.
5. Правильно пункты 1-3.



4. Наличие каких документов является основанием для допуска к управлению самоходными машинами с двигателем мощностью до 25,7 кВт?


1. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) или временное удостоверение на право управления самоходными машинами категории «В».
2. Свидетельство о прохождении технического осмотра.
3. Полис обязательного страхования, путевой лист.
4. Свидетельство о регистрации самоходной машины.
5. Всё перечисленное.

5. Какие неисправности самоходной машины приводят к загрязнению окружающей среды?

1. Подтекание и каплепадение топлива в системе питания двигателей.
2. Повышенная дымность двигателя и (или) повышенное содержание окиси углерода в отработавших газах.
3. Все перечисленное.

6. Разрешается ли находиться кому-либо под поднятым грузом?

1. Запрещается.
2. Разрешается только вспомогательному рабочему (сигнальщику).
3. Допускается при укладке груза на верхний ярус.


**7. Что требуется для возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения права управления, назначенного водителю за управление транспортным средством в состоянии опьянения?**

1. Проверка знания Правил дорожного движения.
2. Оплата в установленном порядке наложенных административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.
3. Обязательное медицинское освидетельствование данного лица на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.
4. Все перечисленные требования обязательны.

8. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему с обморожением:

1. Придать пострадавшему горизонтальное положение с приподнятыми ногами, опущенной головой, дать понюхать нашатырный спирт, расстегнуть стесняющую одежду, лицо обрызгать водой.
2. Расстегнуть одежду, уложить с приподнятой головой, наложить холодный компресс на лоб, напоить холодной водой.
3. Перенести пострадавшего в теплое помещение, растереть чистыми руками, дать горячее питье (чай, кофе и др.).

1. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины без одной или нескольких гаек крепления колёс?



1. Разрешается без одной гайки.
2. Разрешается без двух гаек.
3. Запрещается.

2. Проводить ремонтные операции, смазку или очистку, находясь под трактором при работающем двигателе:


1. Разрешено.
2. Разрешено, предварительно включив стояночный тормоз.
3. Запрещено.

3. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину, если неисправно опорно-сцепное устройство или отсутствуют предусмотренные конструкцией тягача и прицепного звена страховочные тросы (цепи)?

1. Разрешается.
2. Разрешается, если постоянно следить за сцепкой.
3. Разрешается на короткое расстояние.
4. Запрещается.


4. На поворотах, проездах и в местах, где ограничен обзор, водитель электропогрузчика обязан:

1. Снизить скорость движения.
2. Подать звуковой сигнал.
3. При необходимости остановить погрузчик.
4. Правильно пункты 1-3.
5. Правильно пункты 1, 2.



5. Разрешается ли использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и др.) для разогревания масел и других эксплуатационных жидкостей?

1. Разрешается греть двигатель.
2. Разрешается греть ведущие мосты и бортовые редукторы.
3. Подогрев открытым пламенем запрещен.
4. Разрешается в полевых условиях при соблюдении правил противопожарной безопасности.



6. Минимальный возраст, с которого разрешено выполнять работы в качестве машиниста экскаватора?

1. 17 лет.
2. 18 лет.
3. 19 лет.

7. При совершении административного правонарушения, которое влечет за собой задержание транспортного средства, оно задерживается до:

1. Составления протокола об административном нарушении.
2. Вступления постановления в законную силу в соответствии с составленным протоколом.
3. Устранения причины задержания.

8. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему с открытым переломом конечности.

1. Сначала наложить шину и только затем – повязку. Зафиксировать конечность с помощью складных шин или подручных средств.
2. Сначала наложить повязку и только затем – шину. Зафиксировать конечность с помощью складных шин или подручных средств.



1. Разрешена ли эксплуатация самоходной машины без предусмотренных конструкций грязезащитных фартуков и брызговиков?

1. Разрешена.
2. Отсутствие брызговиков не влияет на безопасную эксплуатацию машины.
3. Запрещена.

2. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины с шинами, в которых имеются местные повреждения, обнажающие корд, а также расслоения протектора и боковины?



1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается только при холостых переездах.

3. Если вал отбора мощности не используется, то разрешается ли не закрывать его хвостовик кожухом?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. На усмотрение механизатора.

4. На рисунке изображены силы, влияющие на продольную устойчивость электропогрузчика с грузом. Как влияет масса водителя на продольную устойчивость?

1. Увеличивает.
2. Уменьшает.
3. Не влияет.



5. Разрешается ли проводить ремонтные операции, смазку или очистку, находясь под трактором при работающем двигателе?

1. Разрешается.
2. Разрешается, предварительно включив стояночный тормоз.
3. Запрещается.

6. При остановке самоходной машины на подъеме необходимо:




1. Включить первую или вторую передачу.
2. Включить первую или вторую передачу заднего хода.
3. Включить первую передачу и стояночный тормоз.

7. Когда водитель, совершивший административное правонарушение, при котором лишается права управления транспортными средствами, должен сдать удостоверение:

1. Немедленно после вынесения постановления о лишении права управления.
2. В течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права лицо, лишенное специального права, должно сдать удостоверение в орган, исполняющий этот вид административного наказания.
3. При выявлении и пресечении правонарушения, влекущего за собой лишение права управления транспортными средствами.


8. Для чего накладывается иммобилизирующая повязка?



1. Для защиты раны от внешних воздействий и попадания в неё микробов.
2. Для обеспечения необходимой неподвижности поврежденных частей тела.
3. Для медленного и постепенного согревания места повреждения.

1. Остаточная высота почвозацепов самоходных машин на гусеничном ходу должна быть не менее:

1. $A = 5$ мм.
2. $A = 7$ мм.
3. $A = 10$ мм.



2. Перед опусканием груза погрузчиком необходимо:


1. Установить подкладки.
2. Осмотреть место, куда груз должен быть опущен, а также следить за тем, чтобы под грузом не находились люди.
3. Установить дополнительные противовесы.

3. Как зависит величина тормозного пути самоходной машины с увеличением скорости движения?

1. Не зависит.
2. Увеличивается пропорционально скорости.
3. Увеличивается пропорционально квадрату скорости.

4. Прежде чем покинуть электропоездчик с поднятым грузом, необходимо:


1. Поставить погрузчик на стояночный тормоз.
2. Поставить все рычаги в нейтральное положение и вынуть ключ из электронного замка.
3. Прodelать операции по пунктам 1, 2.
4. Покидать погрузчик с поднятым грузом запрещается.



5. Разрешено ли эксплуатировать самоходную машину, если стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние машины на уклоне, соответствующем техническому требованию?

1. Разрешено, если использовать противооткатные упоры.
2. Разрешено, если при остановке заглушить двигатель и включить понижающую передачу.
3. Запрещено.

6. Разрешается ли буксировать машину, если фактическая масса буксируемого транспортного средства с неисправной тормозной системой превышает половину фактической массы буксирующего?



1. Разрешается при скорости буксировки не более 10 км/ч.
2. Разрешается.
3. Запрещается.

7. Начало исчисления срока лишения права управления транспортными средствами:


1. С момента вынесения судом решения о лишении права управления транспортными средствами.
2. С момента внесения в базу лиц лишенных права управления транспортными средствами.
3. С момента сдачи либо изъятия удостоверения органом, исполняющим этот вид административного наказания.

8. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему с обмороком:

1. Придать пострадавшему горизонтальное положение с приподнятыми ногами, опущенной головой, дать понюхать нашатырный спирт, расстегнуть стесняющую одежду, лицо обрызгать холодной водой.
2. Расстегнуть одежду, уложить с приподнятой головой, наложить холодный компресс на лоб, напоить холодной водой.
3. Перенести пострадавшего в теплое помещение, растереть чистыми руками, дать горячее питье (чай, кофе и др.).

1. Какая максимальная скорость движения погрузчика по территории железнодорожной станции и в складе?

1. 3 км/ч.
2. 5 км/ч.
3. 10 км/ч.



2. Требования безопасности при переправе на пароме:

1. Остановить двигатель.
2. Затормозить самоходную машину стояночным тормозом.
3. Подложить под колеса деревянные или сварные клинья.
4. Запрещается оставлять на пароме технику с дизельным двигателем при включенной передаче.
5. Все перечисленные требования обязательны.

3. Что понимается под временем реакции водителя?


1. Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки самоходной машины.
2. Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер по ее избежанию.
3. Время с момента обнаружения водителем опасности до срабатывания тормозной системы после приложения усилия к органу управления рабочей тормозной системой.

4. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины с неработающими стеклоомывателями?

1. Разрешается.
2. Разрешается в сухую погоду.
3. Запрещается.

5. При техническом осмотре электропогрузчика перед началом работы на полу обнаружены пятна. О какой неисправности они могут свидетельствовать?

1. Утечка электролита.
2. Утечка охлаждающей жидкости.
3. Негерметичность гидросистемы или тормозов.
4. Правильно варианты 1-3.
5. Правильно варианты 1, 3.



6. Работа двигателя в закрытом помещении при техническом обслуживании трактора:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Допускается только с выводом отработавших газов за пределы помещения.

7. Что требуется для возврата удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) лицу, подвергнутому административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования?

1. Только проверка знания водителем Правил дорожного движения.
2. Проверка знания водителем Правил дорожного движения и уплата в установленном порядке наложенных на него административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.
3. Проверка знания водителем Правил дорожного движения, а также медицинское освидетельствование данного лица на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.

8. Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в результате ДТП?

1. Промыть рану водой, удалить инородные тела, внедрившиеся в рану, приложить стерильную салфетку, закрепив ее бинтовой повязкой.
2. Надеть медицинские перчатки, промыть рану спиртовым раствором йода, смазать лечебной мазью.
3. Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую стерильную салфетку, закрепив ее бинтовой повязкой или лейкопластырем по краям.


1. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины, в которой отсутствует или неисправно устройство, исключающее возможность запуска двигателя при включенной передаче?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается с запуском на нейтральной передаче.

2. Какие действия необходимо выполнить, чтобы покинуть кабину управления погрузчика?

1. Опустить грузоподъемный механизм.
2. Поставить погрузчик на стояночный тормоз.
3. Вынуть ключ из электрического замка.
4. Закрыть двери кабины на ключ.
5. Выполнить все перечисленные действия.

3. Какими самоходными машинами разрешено управлять при наличии удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории «В»?



1. Колесными машинами с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт.
2. Гусеничными и колесными машинами с двигателем мощностью до 25,7 кВт.
3. Самоходными сельскохозяйственными машинами.

4. Использовать человека в качестве дополнительного противовеса:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Допускается для предотвращения опрокидывания при подъеме тяжелых грузов.



5. Разрешается ли заливать топливо в бак самоходной машины при работающем двигателе?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается только в сырую погоду.

6. Разрешена ли эксплуатация самоходной машины с поврежденной изоляцией электропроводов?



1. Разрешена.
2. Допускается, если провод не касается металлических деталей.
3. Запрещена.
4. Допускается с отключенным выключателем «Массы».


7. Какое взыскание накладывается на граждан при несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств?

1. Административный штраф.
2. Лишение права управления транспортными средствами.
3. Все перечисленные взыскания.

8. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему с вывихом конечности.

1. Придать конечности максимальный покой, приложить холод и зафиксировать конечность.
2. Обеспечить пострадавшему полный покой, дать горячее питье (чай, кофе и др.).
3. Наложить стерильную повязку, уложить пострадавшего на спину.

1. В каких случаях запрещена буксировка самоходных машин на гибкой сцепке?



1. Неисправна рабочая тормозная система.
2. Неисправно рулевое управление.
3. Во всех перечисленных случаях.

2. Разрешается ли при эксплуатации трактора перевозить кого-либо на подножке или навесном оборудовании?

1. Разрешается.
2. Допускается на короткое расстояние.
3. Запрещается.

3. Наличие каких документов является основанием для допуска к управлению самоходными машинами с двигателем мощностью до 25,7 кВт?

1. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) или временное удостоверение на право управления самоходными машинами категории «В».
2. Свидетельство о прохождении технического осмотра.
3. Полис обязательного страхования, путевой лист.
4. Свидетельство о регистрации самоходной машины.
5. Всё перечисленное.

4. Что следует сделать водителю погрузчика при работе с крупногабаритными грузами, затрудняющими видимость?


1. Для улучшения обзорности встать с сиденья.
2. Сойти с машины и на небольшой скорости управлять, передвигаясь рядом с ней.
3. Двигаться задним ходом и/или воспользоваться помощью другого лица.

5. Выберите безопасный способ буксировки самоходной машины при неисправном рулевом управлении.

1. На жесткой или гибкой сцепке.
2. На гибкой сцепке или в полупогруженном состоянии.
3. Методом частичной погрузки.

6. На каком рисунке правильно разведены вилы погрузчика?

1. На рис. а.
2. На рис. б.
3. На рис. в.




7. Какие виды административных наказаний могут применяться к водителям самоходных машин за нарушения правил эксплуатации или ПДД?

1. Предупреждение, административный штраф, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административный арест, обязательные работы.
2. Предупреждение, административный штраф или лишение специального права, предоставленного физическому лицу.
3. Предупреждение или административный штраф.

8. Для чего накладывается асептическая повязка?

1. Для защиты раны от внешних воздействий и попадания в неё микробов.
2. Для обеспечения необходимой неподвижности поврежденных частей тела.
3. Для медленного и постепенного согревания места повреждения.

1. При каком значении суммарного люфта рулевого управления запрещается эксплуатация самоходных машин?




1. Более 10°.
2. Более 25°.
3. Суммарный люфт превышает допустимые значения, указанные заводом-изготовителем.

2. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины с отсутствующими защитными кожухами на карданных и ременных передачах?

1. Разрешается.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещается.
4. Разрешается до планового ТО.

3. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины с шинами, в которых имеются местные повреждения, обнажающие корд, а также расслоения протектора и боковины?



1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается только при холостых переездах.

4. Что должны обеспечивать левый и правый тормоза при заблокированных педалях?

1. Полную остановку трактора.
2. Одновременное торможение обоих ведущих колес.
3. Раздельное торможение ведущих колес.

5. Установка световозвращателей белого цвета запрещается:

1. Спереди самоходной машины.
2. С боков самоходной машины.
3. Сзади самоходной машины.

6. На рисунке изображена таблица грузоподъемности электропогрузчика, где D – расстояние до центра тяжести груза, h_3 – заданная высота подъема, Q – грузоподъемность погрузчика. Какую максимальную массу груза допустимо поднять погрузчиком на высоту 3 м при расстоянии до центра тяжести груза 700 мм.

1. 850 кг.
2. 1105 кг.
3. 1250 кг.

Nr.			
h3 (mm)	Q (kg)		
	850	850	600
4250	1105	1105	850
3600	1250	1250	850
2900			
D (mm)	500	600	700



7. Неуплата административного штрафа в срок:

1. Влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
2. Влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей.
3. Влечет наложение административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

8. Разрешается ли использовать вату для остановки кровотечения из небольшой раны?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается только при использовании прокладки из марли или бинта.

1. Трогаться с места вилочному электропогрузчику разрешается, если:



1. Грузоподъемное устройство стоит в положении строго вертикально, вилы приподняты над землей на 15-20 см (I).
2. Грузоподъемное устройство максимально наклонено назад, вилы приподняты над землей на 15-20 см (II).
3. Грузоподъемное устройство максимально наклонено вперед, вилы приподняты над землей на 15-20 см (III).

2. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину, если неисправно опорно-сцепное устройство или отсутствуют предусмотренные конструкцией тягача и прицепного звена страховочные тросы (цепи)?

1. Разрешается.
2. Разрешается, если постоянно следить за сцепкой.
3. Разрешается на короткое расстояние.
4. Запрещается.

3. Когда следует проверять уровень охлаждающей жидкости?

1. Сразу после окончания работы самоходной машины.
2. Перед началом работы самоходной машины на холодном двигателе.
3. Во время работы самоходной машины.




4. В каком порядке проводятся монтаж и демонтаж бустерных (соединительных) кабелей при пуске двигателя от аккумулятора другой машины?



1. При монтаже в первую очередь соединяется отрицательный (-) кабель, а при демонтаже отсоединяется положительный (+) кабель.
2. При монтаже в первую очередь соединяется положительный (+) кабель, а при демонтаже отсоединяется отрицательный (-) кабель.
3. Порядок соединения и отсоединения не имеет значения.

5. Для предотвращения выхода из строя генератора:

1. Запрещается при работающем двигателе выключать выключатель «Массы».
2. Разъединять провода цепи заряда.
3. Замыкать на корпус клемму «+».
4. При проведении электросварочных работ на тракторе от генератора должны быть отсоединены все провода.
5. Все перечисленные требования.

6. В каких случаях разрешена эксплуатация самоходной машины, если на внешних световых приборах:**а****б****в**

1. Установлены стандартные рассеиватели (а).
2. Установлены рассеиватели из оконного стекла (б).
3. Отсутствуют рассеиватели (в).
4. Допускается в любом варианте.

7. Административная ответственность установлена за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекших причинение:

1. Легкого вреда здоровью человека либо материального ущерба.
2. Легкого или средней тяжести вреда здоровью человека.
3. Средней тяжести вреда здоровью человека либо материального ущерба.


8. У пострадавшего не наблюдается сердечная и дыхательная деятельность. Ваши действия:

1. Искусственное дыхание, освобождение дыхательных путей, наружный массаж сердца.
2. Освобождение дыхательных путей, наружный массаж сердца, искусственное дыхание.
3. Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание.


1. Какие неисправности самоходной машины приводят к загрязнению окружающей среды?

1. Подтекание и каплепадение топлива в системе питания двигателей.
2. Повышенная дымность двигателя и (или) повышенное содержание окиси углерода в отработавших газах.
3. Все перечисленное.


2. Во избежание возникновения пожара при эксплуатации самоходной машины запрещено:



а



б



в

1. Подносить открытый огонь к топливному баку (а).
2. Курить во время заправки топливного бака (б).
3. Проводить работы без глушителя (в).
4. Всё перечисленное.

3. Установка световозвращателей белого цвета запрещается:

1. Спереди самоходной машины.
2. С боков самоходной машины.
3. Сзади самоходной машины.


4. Разрешено ли на одной оси самоходной машины устанавливать шины различного размера или рисунка протектора?



1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разрешено при эксплуатации машины на асфальтированных дорогах.

5. Разрешается ли пользоваться открытым огнем при зарядке аккумулятора или определении уровня электролита?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при недостаточном освещении.



6. Какую остаточную высоту должны иметь почвозацепы шин колес?

1. Ведущих колес не менее 5 миллиметров, управляемых колес не менее 2 миллиметров.
2. Ведущих колес не менее 10 миллиметров, управляемых колес не менее 5 миллиметров.
3. Ведущих колес не менее 2 миллиметров, управляемых колес не менее 1 миллиметра.




7. Какое взыскание накладывается на граждан при нарушении правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования?

1. Административный штраф.
2. Лишение права управления транспортными средствами.
3. Любое из перечисленных взысканий.

8. На какой максимальный срок можно накладывать кровоостанавливающий жгут?

1. На 0,5-1 ч.
2. На 2-3 ч.
3. На 3-4 ч.




1. Что доливают в аккумуляторную батарею при низком уровне электролита?



1. Кислоту.
2. Дистиллированную воду.
3. Электролит.

2. В какой последовательности должны срабатывать тормоза самоходной машины и прицепа при торможении?



1. Торможение машины должно опережать торможение прицепа.
2. Торможение прицепа должно опережать торможение машины.
3. Одновременно.


3. Какую квалификационную группу по электробезопасности должен иметь водитель погрузчика?

1. Не ниже I (первой).
2. Не ниже II (второй).
3. Не ниже III (третьей).
4. Квалификационная группа не требуется.

4. Разрешено ли эксплуатировать гусеничную самоходную машину, если число звеньев в левой и правой гусеничных цепях неодинаково?

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разное количество звеньев не влияет на движение.

5. При остановке самоходной машины на подъеме необходимо:



1. Включить первую или вторую передачу.
2. Включить первую или вторую передачу заднего хода.
3. Включить первую передачу и стояночный тормоз.

6. Для предотвращения выхода из строя генератора:

1. Запрещается при работающем двигателе выключать выключатель «Массы».
2. Разъединять провода цепи заряда.
3. Замыкать на корпус клемму «+».
4. При проведении электросварочных работ на тракторе от генератора должны быть отсоединены все провода.
5. Все перечисленные требования.

7. Какое взыскание накладывается на граждан при несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств?

1. Административный штраф.
2. Лишение права управления транспортными средствами.
3. Все перечисленные взыскания.


8. При повреждении конечности одежду необходимо снимать:

1. В первую очередь с поврежденной конечности.
2. В первую очередь с неповрежденной конечности.
3. Последовательность не имеет значения.



1. Разрешается ли использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и др.) для разогревания масел и других эксплуатационных жидкостей?

1. Разрешается греть двигатель.
2. Разрешается греть ведущие мосты и бортовые редукторы.
3. Подогрев открытым пламенем запрещен.
4. Разрешается в полевых условиях при соблюдении правил противопожарной безопасности.



2. Если вал отбора мощности не используется, то разрешается ли не закрывать его хвостовик кожухом?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. На усмотрение механизатора.

3. Разрешается ли подхватывать груз погрузчиком, если клыки вил расположены несимметрично?

1. Разрешается, если груз не выступает за габариты погрузчика.
2. Запрещается.
3. Допускается подхват легких грузов.

4. Разрешено ли эксплуатировать самоходную машину, если стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние машины на уклоне, соответствующем техническому требованию?

1. Разрешено, если использовать противооткатные упоры.
2. Разрешено, если при остановке заглушить двигатель и включить понижающую передачу.
3. Запрещено.

5. Допустимая величина увода (А) от прямолинейного движения при торможении самоходной машины:



1. 0,7 м.
2. 0,5 м.
3. 0,2 м.

6. При каком наклоне грузоподъемного механизма погрузчика необходимо производить захват груза?

1. В положении «на себя».
2. В положении «от себя».
3. Положение наклона вилочных захватов значения не имеет.

7. Какой вид административного наказания накладывается на граждан при эксплуатации механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо с превышением нормативов уровня шума?


1. Лишение права управления самоходными машинами.
2. Предупреждение или административный арест.
3. Предупреждение или административный штраф.

8. Характерные признаки сотрясения мозга:

1. Головная боль, тошнота и рвота, потеря сознания.
2. Покраснение кожных покровов, учащенное дыхание.
3. Сонливость, вялость, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение.

1. Что не является обязательным в комплектации самоходной машины при ее эксплуатации?

1. Огнетушитель.
2. Аптечка.
3. Лопата и термос.
4. Знак аварийной остановки.
5. Необходимо все.



2. Разрешается ли заливать топливо в бак самоходной машины при работающем двигателе?


1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается только в сырую погоду.

3. Необходимо ли перед подъемом или опусканием груза ставить погрузчик на стояночный тормоз?

1. Да.
2. Нет.
3. На усмотрение водителя.

4. На поворотах, проездах и в местах, где ограничен обзор, водитель электропогрузчика обязан:

1. Снизить скорость движения.
2. Подать звуковой сигнал.
3. При необходимости остановить погрузчик.
4. Правильно пункты 1-3.
5. Правильно пункты 1, 2.



1. Какой символ на щитке приборов указывает на неисправность тормозной системы?



1



2



3

2. Проводить ремонтные операции, смазку или очистку, находясь под трактором при работающем двигателе:

1. Разрешено.
2. Разрешено, предварительно включив стояночный тормоз.
3. Запрещено.

3. На каком рисунке правильно разведены вилы погрузчика?

1. На рис. а.
2. На рис. б.
3. На рис. в.



а

б

в

4. Каким способом запрещается тушить пламя в случае воспламенения топлива?

1. Накрыть брезентом.
2. Засыпать землей или песком.
3. Залить горящее топливо водой.
4. Использовать огнетушитель.

5. Разрешается ли производить очистку, регулировку или обслуживание оборудования, приводимого от вала отбора мощности, при работающем двигателе?

1. Разрешается, при выключенном ВОМ.
2. Запрещается.
3. На усмотрение механизатора.

6. На рисунке изображена таблица грузоподъемности электропогрузчика, где D – расстояние до центра тяжести груза, h_3 – заданная высота подъема, Q – грузоподъемность погрузчика. Какую максимальную массу груза допустимо поднять погрузчиком на высоту 3 м при расстоянии до центра тяжести груза 700 мм.

1. 850 кг.
2. 1105 кг.
3. 1250 кг.

Nr.			
h_3 (mm)	Q (kg)		
	850	850	600
4250	1105	1105	850
3600	1250	1250	850
2900			
D (mm)	500	600	700



7. Какое взыскание накладывается на граждан за нарушение правил применения ремней безопасности?

1. Административный штраф.
2. Административный арест.
3. Предупреждение.


8. При артериальном кровотечении из конечности необходимо наложить кровоостанавливающий жгут:

1. Выше места повреждения.
2. На место повреждения.
3. Ниже места повреждения.



1. Как проверяется работа стояночного тормоза?


1. Работа стояночного тормоза проверяется только при плавном движении с места.
2. Работа стояночного тормоза проверяется при движении на малой скорости.
3. Работа стояночного тормоза проверяется только на уклоне.

**2. К самоходным машинам категории «В» относятся:**

1. Гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт.
2. Гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт.
3. Гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт.


3. На какие самоходные машины устанавливается знак «Тихоходное транспортное средство»?

1. Для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч.
2. Скорость которых не превышает 40 км/ч.
3. Для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 50 км/ч.


4. Как правильно перевозить вспомогательного рабочего?

1. На скорости не более 3 км/ч (I).
2. На скорости не более 5 км/ч (II).
3. Перевозка людей на погрузчике запрещена.


5. В каких случаях разрешена эксплуатация самоходной машины, если на внешних световых приборах:



а



б



в

1. Установлены стандартные рассеиватели (а).
2. Установлены рассеиватели из оконного стекла (б).
3. Отсутствуют рассеиватели (в).
4. Допускается в любом варианте.

6. Разрешено ли эксплуатировать самоходную машину, если имеются течь топлива, масла и охлаждающей жидкости, пропуск выхлопных газов в соединениях выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной трубой?

1. Разрешено, если течь и пропуск незначительны.
2. Разрешено, это не влияет на безопасную эксплуатацию машины.
3. Запрещено.

7. Какое взыскание накладывается на граждан при управлении транспортным средством в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния?

1. Административный штраф.
2. Лишение права управления транспортными средствами.
3. Все перечисленные взыскания.

8. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему с вывихом конечности:




1. Придать конечности максимальный покой, приложить холод и зафиксировать конечность.
2. Обеспечить пострадавшему полный покой, дать горячее питье (чай, кофе и др.).
3. Наложить стерильную повязку, уложить пострадавшего на спину.

1. Допускается ли работа на самоходной машине без зеркал заднего вида, предусмотренных конструкцией машины?

1. Допускается.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

2. Какая разность давления допускается в левых и правых шинах?

1. Не более 0,03 МПа.
2. Не более 0,02 МПа.
3. Не более 0,01 МПа.



3. Разрешается ли проводить ремонтные операции, смазку или очистку, находясь под трактором при работающем двигателе?

1. Разрешается.
2. Разрешается, предварительно включив стояночный тормоз.
3. Запрещается.

4. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с ослабленным креплением диска колеса?



1. Допускается.
2. Допускается не более одного резьбового соединения на диск.
3. Запрещается.

5. На каком рисунке правильно разведены вилы погрузчика?

1. На рис. а.
2. На рис. б.
3. На рис. в.



6. Разрешена ли эксплуатация гусеничной самоходной машины с трещинами и изломами в звеньях гусеничной цепи?

1. Запрещена.
2. Разрешена при условии работы без значительных нагрузок на гусеничные цепи.
3. Разрешена до проведения планового технического обслуживания.

7. Уголовная ответственность установлена за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение:


1. Тяжкого вреда здоровью человека.
2. Повреждений вне зависимости от степени тяжести, а также нанесение крупного материального ущерба.
3. Тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека.

8. При обработке раны йодом необходимо:

1. Капнуть йод на рану.
2. Смазать всю рану.
3. Смазать края раны и кожу вокруг нее.

1. Работа двигателя в закрытом помещении при техническом обслуживании трактора:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Допускается только с выводом отработавших газов за пределы помещения.

2. В каком случае разрешается перевозить людей в тракторном прицепе?

1. Запрещается во всех случаях.
2. Разрешается, если для сидения имеются оборудованные места.
3. Разрешается во всех случаях.

3. Какой минимальный возраст при котором разрешается управление самоходными машинами категории «В»?

1. 16 лет.
2. 17 лет.
3. 18 лет.
4. 19 лет.
5. 21 год.

4. Какая максимальная скорость движения погрузчика по территории железнодорожной станции и в складе?

1. 3 км/ч.
2. 5 км/ч.
3. 10 км/ч.



5. Разрешена ли эксплуатация самоходной машины без предусмотренных конструкцией грязезащитных фартуков и брызговиков?

1. Разрешена.
2. Отсутствие брызговиков не влияет на безопасную эксплуатацию машины.
3. Запрещена.

6. Разрешается ли находиться кому-либо под поднятым грузом?

1. Запрещается.
2. Разрешается только вспомогательному рабочему (сигнальщику).
3. Допускается при укладке груза на верхний ярус.




7. При совершении административного правонарушения, которое влечет за собой задержание транспортного средства, оно задерживается до:

1. Составления протокола об административном нарушении.
2. Вступления постановления в законную силу в соответствии с составленным протоколом.
3. Устранения причины задержания.


8. На какой максимальный срок можно накладывать кровоостанавливающий жгут?

1. На 0,5-1 ч.
2. На 2-3 ч.
3. На 3-4 ч.



1. Перед опусканием груза погрузчиком необходимо:


1. Установить подкладки.
2. Осмотреть место, куда груз должен быть опущен, а также следить за тем, чтобы под грузом не находились люди.
3. Установить дополнительные противовесы.

2. Что необходимо сделать перед спуском с крутого склона на самоходной машине?

1. Выключить понижающий редуктор.
2. Включить низшую передачу.
3. Включить высшую передачу.
4. Включить гидродогружатель.


3. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины с отсутствующими защитными кожухами на карданных и ременных передачах?

1. Разрешается.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещается.
4. Разрешается до планового ТО.

4. Остаточная высота почвозацепов самоходных машин на гусеничном ходу должна быть не менее:

1. $A = 5 \text{ мм}$.
2. $A = 7 \text{ мм}$.
3. $A = 10 \text{ мм}$.

5. С какой целью на передний кронштейн трактора устанавливают дополнительные грузы?



1. Для повышения поперечной устойчивости.
2. Для повышения продольной устойчивости.
3. Для уменьшения сцепного веса.


6. Технический осмотр самоходной машины категории «В» проводится:

1. Один раз в год.
2. Два раза в год.
3. Один раз в два года.

7. Когда водитель, совершивший административное правонарушение, при котором лишается права управления транспортными средствами, должен сдать удостоверение:

1. Немедленно после вынесения постановления о лишении права управления.
2. В течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права лицо, лишенное специального права, должно сдать удостоверение в орган, исполняющий этот вид административного наказания.
3. При выявлении и пресечении правонарушения, влекущего за собой лишение права управления транспортными средствами.

8. В качестве кровоостанавливающего жгута можно использовать:




1. Только входящий в комплект аптечки первой помощи жгут.
2. Подручные средства (ремень, косынку и др.).
3. Входящий в комплект аптечки первой помощи жгут, а также подручные средства (ремень, косынку и др.).

1. Когда следует проверять уровень охлаждающей жидкости?

1. Сразу после окончания работы самоходной машины.
2. Перед началом работы самоходной машины на холодном двигателе.
3. Во время работы самоходной машины.

2. При техническом осмотре электропогрузчика перед началом работы на полу обнаружены пятна. О какой неисправности они могут свидетельствовать?


1. Утечка электролита.
2. Утечка охлаждающей жидкости.
3. Негерметичность гидросистемы или тормозов.
4. Правильно варианты 1-3.
5. Правильно варианты 1, 3.



3. Какие причины могут повлиять на запрет эксплуатации самоходной машины при неправильной регулировке топливной аппаратуры двигателя?


1. Превышение установленной нормы дымности.
2. Превышение установленного расхода топлива.
3. Уменьшение установленной мощности двигателя.

4. Разрешается ли буксировать машину, если фактическая масса буксируемого транспортного средства с неисправной тормозной системой превышает половину фактической массы буксирующего?



1. Разрешается при скорости буксировки не более 10 км/ч.
2. Разрешается.
3. Запрещается.

5. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины с двигателем воздушного охлаждения, если воздухозаборное отверстие не защищено ограждающей сеткой?



1. Допускается.
2. Запрещается.
3. Разрешается в зимнее время.

6. Какой разрешенный способ запуска двигателя при неисправной аккумуляторной батарее?

1. Накатом со спуска.
2. С помощью буксира.
3. Запуск от внешнего источника электропитания.

7. Начало исчисления срока лишения права управления транспортными средствами:

1. С момента вынесения судом решения о лишении права управления транспортными средствами.
2. С момента внесения в базу лиц лишенных права управления транспортными средствами.
3. С момента сдачи либо изъятия удостоверения органом, исполняющим этот вид административного наказания.

8. В каком положении необходимо транспортировать пострадавшего с переломами ребер и грудины?

1. Лежа на спине.
2. Лежа на животе.
3. Сидя или полулежа.



1. Какие ограничения по возрасту применяются к трактористам, участвующим в работе на тракторах, оборудованных для применения средств химической защиты растений?

1. Запрещается применение труда лиц моложе двадцати лет.
2. Запрещается применение труда лиц моложе девятнадцати лет.
3. Запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет.
4. Запрещается применение труда лиц моложе семнадцати лет.


2. Какую остаточную высоту должны иметь почвозацепы шин колес?



1. Ведущих колес не менее 5 миллиметров, управляемых колес не менее 2 миллиметров.
2. Ведущих колес не менее 10 миллиметров, управляемых колес не менее 5 миллиметров.
3. Ведущих колес не менее 2 миллиметров, управляемых колес не менее 1 миллиметра.

3. В каких случаях разрешено производить подъем и перемещение груза при помощи только одной вилки вилочного захвата погрузчика?

1. Только при подъеме груза без его перемещения.
2. Запрещено.
3. При перемещении груза на небольшое расстояние.



4. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины, в которой отсутствует или неисправно устройство, исключающее возможность запуска двигателя при включенной передаче?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается с запуском на нейтральной передаче.

5. На рисунке изображены силы, влияющие на продольную устойчивость электропогрузчика с грузом. Как влияет масса водителя на продольную устойчивость?

1. Увеличивает.
2. Уменьшает.
3. Не влияет.



6. Как зависит величина тормозного пути самоходной машины с увеличением скорости движения?

1. Не зависит.
2. Увеличивается пропорционально скорости.
3. Увеличивается пропорционально квадрату скорости.

7. Что требуется для возврата удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) лицу, подвергнутому административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования?

1. Только проверка знания водителем Правил дорожного движения.
2. Проверка знания водителем Правил дорожного движения и уплата в установленном порядке наложенных на него административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.
3. Проверка знания водителем Правил дорожного движения, а также медицинское освидетельствование данного лица на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.

8. В каком положении необходимо транспортировать пострадавшего с повреждением позвоночника?



1. Лежа на спине (а).
2. Лежа на животе (б).
3. Сидя или полулежа (в).



в

1. Что понимается под временем реакции водителя?


1. Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки самоходной машины.
2. Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер по ее избежанию.
3. Время с момента обнаружения водителем опасности до срабатывания тормозной системы после приложения усилия к органу управления рабочей тормозной системой.

2. Что следует сделать водителю погрузчика при работе с крупногабаритными грузами, затрудняющими видимость?

1. Для улучшения обзорности привстать с сиденья.
2. Сойти с машины и на небольшой скорости управлять, передвигаясь рядом с ней.
3. Двигаться задним ходом и/или воспользоваться помощью другого лица.

3. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины с неработающими стеклоомывателями?

1. Разрешается.
2. Разрешается в сухую погоду.
3. Запрещается.

4. Какими самоходными машинами разрешено управлять при наличии удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории «В»?


1. Колесными машинами с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт.
2. Гусеничными и колесными машинами с двигателем мощностью до 25,7 кВт.
3. Самоходными сельскохозяйственными машинами.

5. Выберите безопасный способ буксировки самоходной машины при неисправном рулевом управлении.

1. На жесткой или гибкой сцепке.
2. На гибкой сцепке или в полупогруженном состоянии.
3. Методом частичной погрузки.

6. Прежде чем покинуть электропогрузчик с поднятым грузом, необходимо:

1. Поставить погрузчик на стояночный тормоз.
2. Поставить все рычаги в нейтральное положение и вынуть ключ из электронного замка.
3. Прodelать операции по пунктам 1, 2.
4. Покидать погрузчик с поднятым грузом запрещается.



7. Уголовная ответственность установлена за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение:

1. Тяжкого вреда здоровью человека.
2. Повреждений вне зависимости от степени тяжести, а также нанесение крупного материального ущерба.
3. Тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека.

8. Основные признаки артериального кровотечения:

1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета.
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.



1. Для разворота, а также предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и громоздких грузов во время их подъема или перемещения погрузчиком следует пользоваться:

1. Руками, предварительно надев рукавицы.
2. Шестом.
3. Специальными оттяжками необходимой длины.
4. Подъем и перемещение длинномерных грузов запрещены.

2. Разрешена ли эксплуатация самоходной машины с поврежденной изоляцией электропроводов?




1. Разрешена.
2. Допускается, если провод не касается металлических деталей.
3. Запрещена.
4. Допускается с отключенным выключателем «Массы».

3. В каком положении должны находиться вилы при движении погрузчика без груза?

1. На высоте, на которой рама не перекрывает видимость водителю.
2. На высоте, позволяющей проезжать в ворота.
3. Необходимо приподнять вилы над полом на высоту 0,2 - 0,3 м.

4. В каких случаях запрещена буксировка самоходных машин на гибкой сцепке?



1. Неисправна рабочая тормозная система.
2. Неисправно рулевое управление.
3. Во всех перечисленных случаях.

5. Наличие каких документов является основанием для допуска к управлению самоходными машинами с двигателем мощностью до 25,7 кВт?

1. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) или временное удостоверение на право управления самоходными машинами категории «В».
2. Свидетельство о прохождении технического осмотра.
3. Полис обязательного страхования, путевой лист.
4. Свидетельство о регистрации самоходной машины.
5. Всё перечисленное.

6. Допускается ли наличие трещин в сварных соединениях кабины самоходной машины?

1. Допускается длиной не более 5 мм.
2. Не допускается.
3. Допускается.



7. Какие виды административных наказаний могут применяться к водителям самоходных машин за нарушения правил эксплуатации или ПДД?


1. Предупреждение, административный штраф, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административный арест, обязательные работы.
2. Предупреждение, административный штраф или лишение специального права, предоставленного физическому лицу.
3. Предупреждение или административный штраф.

8. При каких повреждениях рекомендуется перевести пострадавшего в полусидячее положение с согнутыми в коленях ногами, наложить холодный компресс?

1. При подозрении на перелом костей таза.
2. При проникающих ранениях брюшной полости.
3. При внутренних кровотечениях, связанных с разрывом печени или селезенки, а также повреждением органов грудной клетки.



1. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины с шинами, в которых имеются местные повреждения, обнажающие корд, а также расслоения протектора и боковины?




1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается только при холостых переездах.

2. Разрешается ли при эксплуатации трактора перевозить кого-либо на подножке или навесном оборудовании?

1. Разрешается.
2. Допускается на короткое расстояние.
3. Запрещается.

3. Использовать человека в качестве дополнительного противовеса:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Допускается для предотвращения опрокидывания при подъеме тяжелых грузов.



4. Требования безопасности при переправе на пароме:

1. Остановить двигатель.
2. Затормозить самоходную машину стояночным тормозом.
3. Подложить под колеса деревянные или сварные клинья.
4. Запрещается оставлять на пароме технику с дизельным двигателем при включенной передаче.
5. Все перечисленные требования обязательны.

5. Что должны обеспечивать левый и правый тормоза при заблокированных педалях?

1. Полную остановку трактора.
2. Одновременное торможение обоих ведущих колес.
3. Раздельное торможение ведущих колес.

6. Разрешается ли водителю управлять погрузчиком, сойдя с сиденья?

1. Разрешаются только подъем и опускание груза.
2. Запрещается.
3. Разрешается, если на погрузчике затянут стояночный тормоз.

**7. Неуплата административного штрафа в срок:**

1. Влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
2. Влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей.
3. Влечет наложение административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.


8. При переломе кости голени необходимо:

1. Наложить шину с внешней стороны ноги – от конца стопы до тазобедренного сустава.
2. Наложить две шины с внешней и внутренней сторон ноги – от конца стопы до середины бедра.
3. Наложить давящую повязку на место повреждения.

1. Какие действия необходимо выполнить, чтобы покинуть кабину управления погрузчика?

1. Опустить грузоподъемный механизм.
2. Поставить погрузчик на стояночный тормоз.
3. Вынуть ключ из электрического замка.
4. Закрыть двери кабины на ключ.
5. Выполнить все перечисленные действия.

2. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины без одной или нескольких гаек крепления колёс?




1. Разрешается без одной гайки.
2. Разрешается без двух гаек.
3. Запрещается.

3. Для предотвращения выхода из строя генератора:

1. Запрещается при работающем двигателе выключать включатель «Массы».
2. Разъединять провода цепи заряда.
3. Замыкать на корпус клемму «+».
4. При проведении электросварочных работ на тракторе от генератора должны быть отсоединены все провода.
5. Все перечисленные требования.


4. Какое расстояние должно быть между машинами при буксировке на жесткой сцепке?



1. От 4 до 6 м.
2. Не более 4 м.
3. 6 м и более.

5. Разрешается ли пользоваться открытым огнем при зарядке аккумулятора или определении уровня электролита?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при недостаточном освещении.



6. Трогаться с места вилочному электропогрузчику разрешается, если:



1. Грузоподъемное устройство стоит в положении строго вертикально, вилы приподняты над землей на 15-20 см (I).
2. Грузоподъемное устройство максимально наклонено назад, вилы приподняты над землей на 15-20 см (II).
3. Грузоподъемное устройство максимально наклонено вперед, вилы приподняты над землей на 15-20 см (III).

7. Административная ответственность установлена за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекших причинение:

1. Легкого вреда здоровью человека либо материального ущерба.
2. Легкого или средней тяжести вреда здоровью человека.
3. Средней тяжести вреда здоровью человека либо материального ущерба.

8. Как влияет утомленное состояние водителя на его внимание и реакцию?

1. Внимание и время реакции не изменяются.
2. Внимание ослабляется, время реакции уменьшается.
3. Внимание ослабляется, время реакции увеличивается.

1. На рисунке изображена таблица грузоподъемности электропогрузчика, где D – расстояние до центра тяжести груза, h_3 – заданная высота подъема, Q – грузоподъемность погрузчика. Какую максимальную массу груза допустимо поднять погрузчиком на высоту 3 м при расстоянии до центра тяжести груза 700 мм.

1. 850 кг.
2. 1105 кг.
3. 1250 кг.

Nr.			
h_3 (mm)	Q (kg)		
4250	850	850	600
3600	1105	1105	850
2900	1250	1250	850
D (mm)	500	600	700



2. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину, если неисправно опорно-сцепное устройство или отсутствуют предусмотренные конструкцией тягача и прицепного звена страховочные тросы (цепи)?

1. Разрешается.
2. Разрешается, если постоянно следить за сцепкой.
3. Разрешается на короткое расстояние.
4. Запрещается.

3. Разрешено ли эксплуатировать гусеничную самоходную машину, если число звеньев в левой и правой гусеничных цепях неодинаково?

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разное количество звеньев не влияет на движение.

4. Какую квалификационную группу по электробезопасности должен иметь водитель погрузчика?

1. Не ниже I (первой).
2. Не ниже II (второй).
3. Не ниже III (третьей).
4. Квалификационная группа не требуется.

5. Установка световозвращателей белого цвета запрещается:

1. Спереди самоходной машины.
2. С боков самоходной машины.
3. Сзади самоходной машины.

6. Разрешено ли на одной оси самоходной машины устанавливать шины различного размера или рисунка протектора?



1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разрешено при эксплуатации машины на асфальтированных дорогах.

7. Какое взыскание накладывается на граждан при нарушении правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования?


1. Административный штраф.
2. Лишение права управления транспортными средствами.
3. Любое из перечисленных взысканий.

8. Какие из перечисленных признаков свидетельствуют о состоянии утомления?

1. Сонливость, вялость, притупленное внимание.
2. Возбужденность, раздражительность.
3. Головокружение, тошнота.

5. На поворотах, проездах и в местах, где ограничен обзор, водитель электропогрузчика обязан:

1. Снизить скорость движения.
2. Подать звуковой сигнал.
3. При необходимости остановить погрузчик.
4. Правильно пункты 1-3.
5. Правильно пункты 1, 2.




6. Разрешается ли подхватывать груз погрузчиком, если клыки вил расположены несимметрично?

1. Разрешается, если груз не выступает за габариты погрузчика.
2. Запрещается.
3. Допускается подхват легких грузов.

7. Что требуется для возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения права управления, назначенного водителю за управление транспортным средством в состоянии опьянения?

1. Проверка знания Правил дорожного движения.
2. Оплата в установленном порядке наложенных административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.
3. Обязательное медицинское освидетельствование данного лица на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.
4. Все перечисленные требования обязательны.

8. В каком положении необходимо транспортировать пострадавшего с повреждением костей таза?




1. Лежа на спине.
2. Лежа на животе.
3. Лежа на спине с прокладкой под колени.

1. Разрешено ли эксплуатировать самоходную машину, если стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние машины на уклоне, соответствующем техническому требованию?

1. Разрешено, если использовать противооткатные упоры.
2. Разрешено, если при остановке заглушить двигатель и включить понижающую передачу.
3. Запрещено.

2. Что не является обязательным в комплектации самоходной машины при ее эксплуатации?


1. Огнетушитель.
2. Аптечка.
3. Лопата и термос.
4. Знак аварийной остановки.
5. Необходимо все.



3. Какие неисправности самоходной машины приводят к загрязнению окружающей среды?

1. Подтекание и каплепадение топлива в системе питания двигателей.
2. Повышенная дымность двигателя и (или) повышенное содержание окиси углерода в отработавших газах.
3. Все перечисленное.

4. Допустимая величина увода (А) от прямолинейного движения при торможении самоходной машины:




1. 0,7 м.
2. 0,5 м.
3. 0,2 м.


5. Как зависит величина тормозного пути самоходной машины с увеличением скорости движения?

1. Не зависит.
2. Увеличивается пропорционально скорости.
3. Увеличивается пропорционально квадрату скорости.


6. В каких случаях разрешена эксплуатация самоходной машины, если на внешних световых приборах:



а



б



в

1. Установлены стандартные рассеиватели (а).
2. Установлены рассеиватели из оконного стекла (б).
3. Отсутствуют рассеиватели (в).
4. Допускается в любом варианте.

7. Какой вид административного наказания накладывается на граждан при эксплуатации механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо с превышением нормативов уровня шума?

1. Лишение права управления самоходными машинами.
2. Предупреждение или административный арест.
3. Предупреждение или административный штраф.

8. Основные признаки венозного кровотечения:

1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета.
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.



1. Какая максимальная скорость движения погрузчика по территории железнодорожной станции и в складе?

1. 3 км/ч.
2. 5 км/ч.
3. 10 км/ч.



2. Разрешается ли производить очистку, регулировку или обслуживание оборудования, приводимого от вала отбора мощности, при работающем двигателе?


1. Разрешается, при выключенном BOM.
2. Запрещается.
3. На усмотрение механизатора.

3. Разрешена ли эксплуатация гусеничной самоходной машины с трещинами и изломами в звеньях гусеничной цепи?

1. Запрещена.
2. Разрешена при условии работы без значительных нагрузок на гусеничные цепи.
3. Разрешена до проведения планового технического обслуживания.

4. Допустимая наименьшая величина остаточной высоты A почвозацепов (рисунка протектора) шин управляемых колес при эксплуатации машин:

1. Не менее 4 мм.
2. Не менее 2 мм.
3. Не менее 1 мм.




5. Проводить ремонтные операции, смазку или очистку, находясь под трактором при работающем двигателе:

1. Разрешено.
2. Разрешено, предварительно включив стояночный тормоз.
3. Запрещено.

6. Разрешается ли использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и др.) для разогревания масел и других эксплуатационных жидкостей?

1. Разрешается греть двигатель.
2. Разрешается греть ведущие мосты и бортовые редукторы.
3. Подогрев открытым пламенем запрещен.
4. Разрешается в полевых условиях при соблюдении правил противопожарной безопасности.



7. Какое взыскание накладывается на граждан за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств?


1. Предупреждение.
2. Административный арест.
3. Административный штраф.

8. Основные признаки капиллярного кровотечения:

1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета.
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.



1. Как правильно перевозить вспомогательного рабочего?



1. На скорости не более 3 км/ч (I).
2. На скорости не более 5 км/ч (II).
3. Перевозка людей на погрузчике запрещена.


2. Какие причины могут повлиять на запрет эксплуатации самоходной машины при неправильной регулировке топливной аппаратуры двигателя?

1. Превышение установленной нормы дымности.
2. Превышение установленного расхода топлива.
3. Уменьшение установленной мощности двигателя.

3. Если вал отбора мощности не используется, то разрешается ли не закрывать его хвостовик кожухом?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. На усмотрение механизатора.

4. При каком значении суммарного люфта рулевого управления запрещается эксплуатация самоходных машин?



1. Более 10°.
2. Более 25°.
3. Суммарный люфт превышает допустимые значения, указанные заводом-изготовителем.

5. На какие самоходные машины устанавливается знак «Тихоходное транспортное средство»?

1. Для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч.
2. Скорость которых не превышает 40 км/ч.
3. Для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 50 км/ч.

6. Какой символ на щитке приборов указывает на неисправность тормозной системы?



1



2



3

7. Какое взыскание накладывается на граждан за нарушение правил применения ремней безопасности?


1. Административный штраф.
2. Административный арест.
3. Предупреждение.

8. Какие действия необходимо предпринять при попадании в глаз постороннего предмета?

1. Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.
2. Как можно быстрее извлечь инородное тело из глаза.
3. Перевязать глаз стерильным бинтом и как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.


1. Разрешается ли пользоваться открытым огнем при зарядке аккумулятора или определении уровня электролита?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при недостаточном освещении.



2. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины с двигателем воздушного охлаждения, если воздухозаборное отверстие не защищено ограждающей сеткой?

1. Допускается.
2. Запрещается.
3. Разрешается в зимнее время.




3. Когда следует проверять уровень охлаждающей жидкости?

1. Сразу после окончания работы самоходной машины.
2. Перед началом работы самоходной машины на холодном двигателе.
3. Во время работы самоходной машины.

4. Разрешается ли находиться кому-либо под поднятым грузом?

1. Запрещается.
2. Разрешается только вспомогательному рабочему (сигнальщику).
3. Допускается при укладке груза на верхний ярус.



5. К самоходным машинам категории «В» относятся:

1. Гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт.
2. Гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт.
3. Гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт.

6. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с ослабленным креплением диска колеса?



1. Допускается.
2. Допускается не более одного резьбового соединения на диск.
3. Запрещается.

7. Какое взыскание накладывается на граждан при управлении транспортным средством в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния?

1. Административный штраф.
2. Лишение права управления транспортными средствами.
3. Все перечисленные взыскания.

8. Как следует накладывать шину при переломе бедра?




1. Наружная шина захватывает всю ногу и туловище до подмышечной впадины, а с внутренней стороны ноги занимает расстояние от подошвы до промежности.
2. Накладывается шина с наружной и внутренней сторон конечности.
3. Шина захватывает с обеих сторон коленный и голеностопный суставы.

1. Минимальный возраст, с которого разрешено выполнять работы в качестве машиниста экскаватора?

1. 17 лет.
2. 18 лет.
3. 19 лет.


2. Какое расстояние должно быть между машинами при буксировке на жесткой сцепке?

1. От 4 до 6 м.
2. Не более 4 м.
3. 6 м и более.



3. Какая разность давления допускается в левых и правых шинах?

1. Не более 0,03 МПа.
2. Не более 0,02 МПа.
3. Не более 0,01 МПа.




4. Разрешается ли проводить ремонтные операции, смазку или очистку, находясь под трактором при работающем двигателе?

1. Разрешается.
2. Разрешается, предварительно включив стояночный тормоз.
3. Запрещается.

5. Работа двигателя в закрытом помещении при техническом обслуживании трактора:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Допускается только с выводом отработавших газов за пределы помещения.

6. Во избежание возникновения пожара при эксплуатации самоходной машины запрещено:

1. Подносить открытый огонь к топливному баку (а).
2. Курить во время заправки топливного бака (б).
3. Проводить работы без глушителя (в).
4. Всё перечисленное.


7. Что требуется для возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения права управления, назначенного водителю за управление транспортным средством в состоянии опьянения?

1. Проверка знания Правил дорожного движения.
2. Оплата в установленном порядке наложенных административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.
3. Обязательное медицинское освидетельствование данного лица на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.
4. Все перечисленные требования обязательны.

8. Характерные признаки сотрясения мозга:

1. Головная боль, тошнота и рвота, потеря сознания.
2. Покраснение кожных покровов, учащенное дыхание.
3. Сонливость, вялость, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение.

1. В каком случае разрешается перевозить людей в тракторном прицепе?




1. Запрещается во всех случаях.
2. Разрешается, если для сидения имеются оборудованные места.
3. Разрешается во всех случаях.

2. Требования безопасности при переправе на пароме:

1. Остановить двигатель.
2. Затормозить самоходную машину стояночным тормозом.
3. Подложить под колеса деревянные или сварные клинья.
4. Запрещается оставлять на пароме технику с дизельным двигателем при включенной передаче.
5. Все перечисленные требования обязательны.

3. С какой целью на передний кронштейн трактора устанавливают дополнительные грузы?



1. Для повышения поперечной устойчивости.
2. Для повышения продольной устойчивости.
3. Для уменьшения сцепного веса.

4. Какой минимальный возраст при котором разрешается управление самоходными машинами категории «В»?


1. 16 лет.
2. 17 лет.
3. 18 лет.
4. 19 лет.
5. 21 год.

5. Разрешается ли заливать топливо в бак самоходной машины при работающем двигателе?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается только в сырую погоду.

6. В каком случае водитель электропогрузчика обязан подавать звуковой сигнал?

1. При встрече с пешеходами.
2. Перед началом движения вперед или назад, а также подъемом и опусканием груза.
3. По окончании погрузочных работ.
4. Правильно пункты 1, 2.
5. Правильно пункты 1-3.



7. При совершении административного правонарушения, которое влечет за собой задержание транспортного средства, оно задерживается до:

1. Составления протокола об административном нарушении.
2. Вступления постановления в законную силу в соответствии с составленным протоколом.
3. Устранения причины задержания.

8. Когда следует накладывать давящие повязки?

1. При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.
2. Сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания.
3. В обоих случаях.

1. В каком порядке проводятся монтаж и демонтаж бустерных (соединительных) кабелей при пуске двигателя от аккумулятора другой машины?



1. При монтаже в первую очередь соединяется отрицательный (-) кабель, а при демонтаже отсоединяется положительный (+) кабель.
2. При монтаже в первую очередь соединяется положительный (+) кабель, а при демонтаже отсоединяется отрицательный (-) кабель.
3. Порядок соединения и отсоединения не имеет значения.

2. Выберите безопасный способ буксировки самоходной машины при неисправном рулевом управлении.


1. На жесткой или гибкой сцепке.
2. На гибкой сцепке или в полупогруженном состоянии.
3. Методом частичной погрузки.

3. Для разворота, а также предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и громоздких грузов во время их подъема или перемещения погрузчиком следует пользоваться:

1. Руками, предварительно надев рукавицы.
2. Шестом.
3. Специальными оттяжками необходимой длины.
4. Подъем и перемещение длинномерных грузов запрещены.

4. В каких случаях разрешено производить подъем и перемещение груза при помощи только одной вилки вилочного захвата погрузчика?

1. Только при подъеме груза без его перемещения.
2. Запрещено.
3. При перемещении груза на небольшое расстояние.



5. Перед опусканием груза погрузчиком необходимо:

1. Установить подкладки.
2. Осмотреть место, куда груз должен быть опущен, а также следить за тем, чтобы под грузом не находились люди.
3. Установить дополнительные противовесы.

6. Что необходимо сделать перед спуском с крутого склона на самоходной машине?

1. Выключить понижающий редуктор.
2. Включить низшую передачу.
3. Включить высшую передачу.
4. Включить гидродогружатель.

7. Когда водитель, совершивший административное правонарушение, при котором лишается права управления транспортными средствами, должен сдать удостоверение:

1. Немедленно после вынесения постановления о лишении права управления.
2. В течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права лицо, лишенное специального права, должно сдать удостоверение в орган, исполняющий этот вид административного наказания.
3. При выявлении и пресечении правонарушения, влекущего за собой лишение права управления транспортными средствами.

8. Разрешается ли использовать для растирания обмороженных участков тела снег и лед?

1. Разрешается использовать для растирания только снег.
2. Разрешается использовать для растирания и снег, и лед.
3. Растирание снегом и льдом категорически запрещено.

1. Допускается ли наличие трещин в сварных соединениях кабины самоходной машины?

1. Допускается длиной не более 5 мм.
2. Не допускается.
3. Допускается.



2. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины, в которой отсутствует или неисправно устройство, исключающее возможность запуска двигателя при включенной передаче?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается с запуском на нейтральной передаче.

3. Необходимо ли перед подъемом или опусканием груза ставить погрузчик на стояночный тормоз?

1. Да.
2. Нет.
3. На усмотрение водителя.


4. Как проверяется работа стояночного тормоза?

1. Работа стояночного тормоза проверяется только при плавном движении с места.
2. Работа стояночного тормоза проверяется при движении на малой скорости.
3. Работа стояночного тормоза проверяется только на уклоне.



5. Использовать человека в качестве дополнительного противовеса:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Допускается для предотвращения опрокидывания при подъеме тяжелых грузов.

**6. Разрешается ли буксировать машину, если фактическая масса буксируемого транспортного средства с неисправной тормозной системой превышает половину фактической массы буксирующего?**

1. Разрешается при скорости буксировки не более 10 км/ч.
2. Разрешается.
3. Запрещается.

7. Начало исчисления срока лишения права управления транспортными средствами:

1. С момента вынесения судом решения о лишении права управления транспортными средствами.
2. С момента внесения в базу лиц лишенных права управления транспортными средствами.
3. С момента сдачи либо изъятия удостоверения органом, исполняющим этот вид административного наказания.

8. Воздействие от обморожения распространяется:

1. Только на кожу.
2. Только на кожу и подкожную клетчатку.
3. На кожу, подкожную клетчатку и весь организм.

1. На рисунке изображены силы, влияющие на продольную устойчивость электропогрузчика с грузом. Как влияет масса водителя на продольную устойчивость?


1. Увеличивает.
2. Уменьшает.
3. Не влияет.



2. В каком положении должны находиться вилы при движении погрузчика без груза?

1. На высоте, на которой рама не перекрывает видимость водителю.
2. На высоте, позволяющей проезжать в ворота.
3. Необходимо приподнять вилы над полом на высоту 0,2 - 0,3 м.

3. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины без одной или нескольких гаек крепления колёс?



1. Разрешается без одной гайки.
2. Разрешается без двух гаек.
3. Запрещается.

4. Разрешено ли эксплуатировать самоходную машину, если имеются течь топлива, масла и охлаждающей жидкости, пропуск выхлопных газов в соединениях выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной трубой?

1. Разрешено, если течь и пропуск незначительны.
2. Разрешено, это не влияет на безопасную эксплуатацию машины.
3. Запрещено.

5. Разрешена ли эксплуатация самоходной машины с поврежденной изоляцией электропроводов?



1. Разрешена.
2. Допускается, если провод не касается металлических деталей.
3. Запрещена.
4. Допускается с отключенным выключателем «Массы».

6. Какие ограничения по возрасту применяются к трактористам, участвующим в работе на тракторах, оборудованных для применения средств химической защиты растений?

1. Запрещается применение труда лиц моложе двадцати лет.
2. Запрещается применение труда лиц моложе девятнадцати лет.
3. Запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет.
4. Запрещается применение труда лиц моложе семнадцати лет.

7. Что требуется для возврата удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) лицу, подвергнутому административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования?

1. Только проверка знания водителем Правил дорожного движения.
2. Проверка знания водителем Правил дорожного движения и уплата в установленном порядке наложенных на него административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.
3. Проверка знания водителем Правил дорожного движения, а также медицинское освидетельствование данного лица на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.

8. Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в результате ДТП?

1. Промыть рану водой, удалить инородные тела, внедрившиеся в рану, приложить стерильную салфетку, закрепив ее бинтовой повязкой.
2. Надеть медицинские перчатки, промыть рану спиртовым раствором йода, смазать лечебной мазью.
3. Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую стерильную салфетку, закрепив ее бинтовой повязкой или лейкопластырем по краям.

1. Какой разрешенный способ запуска двигателя при неисправной аккумуляторной батарее?

1. Накатом со спуска.
2. С помощью буксира.
3. Запуск от внешнего источника электропитания.

2. Разрешается ли водителю управлять погрузчиком, сойдя с сиденья?


1. Разрешаются только подъем и опускание груза.
2. Запрещается.
3. Разрешается, если на погрузчике затянут стояночный тормоз.



3. Допускается ли работа на самоходной машине без зеркал заднего вида, предусмотренных конструкцией машины?

1. Допускается.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

4. В каких случаях запрещена буксировка самоходных машин на гибкой сцепке?




1. Неисправна рабочая тормозная система.
2. Неисправно рулевое управление.
3. Во всех перечисленных случаях.

5. При каком наклоне грузоподъемного механизма погрузчика необходимо производить захват груза?

1. В положении «на себя».
2. В положении «от себя».
3. Положение наклона вилочных захватов значения не имеет.

6. Прежде чем покинуть электропогрузчик с поднятым грузом, необходимо:

1. Поставить погрузчик на стояночный тормоз.
2. Поставить все рычаги в нейтральное положение и вынуть ключ из электронного замка.
3. Прodelать операции по пунктам 1, 2.
4. Покидать погрузчик с поднятым грузом запрещается.



7. Какое взыскание накладывается на граждан при несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств?

1. Административный штраф.
2. Лишение права управления транспортными средствами.
3. Все перечисленные взыскания.

8. Как следует накладывать шину при переломе голени?



1. Шина захватывает всю ногу и туловище до подмышечной впадины, а с внутренней стороны ноги – от подошвы до промежности.
2. Шина накладывается с наружной и внутренней сторон конечности.
3. Шина накладывается с наружной и внутренней сторон конечности – от конца стопы до середины бедра.

Номер билета	Номера вопросов							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	3 (3 п.22.8)	2 (8 п.4)	2 (15 с.7)	2 (25 с.2-16)	1 (5 п.7)	2 (5 п.8)	3 (11 сг. 264)	2 (18 с.12)
2	2 (25 с.2-26)	3 (3 п.7.7)	2 (17 с.14)	5 (25 с.4-4)	2 (6 п.39)	3 (5 п.12)	3 (1 сг.8.23)	3 (18 с.13)
3	1 (5 п.15)	3 (5 п.7)	2 (21 п.2153)	4 (14 п.3.4)	2 (28 с.75)	3 (15 с.77)	2 (1 сг.12.24)	2 (11 сг. 125)
4	2 (22 п.6)	3 (22 п.46-49)	4 (28 с.25)	1 (14 п.3.23.5)	2 (28 с.64)	2 (22 п.50)	3 (1 сг.9.3)	2 (18 с.11)
5	2 (8 п.11)	3 (22 п.3.3)	2 (15 с.7)	5 (21 п.1.17)	2 (22 п.8)	2 (24 с.56)	1 (1 сг.3.2)	3 (3 п.2.3.2)
6	2 (22 п.31)	3 (21 п.19.76)	2 (14 п. 3.23.3)	2 (28 с.115)	2 (22 п.20)	2 (14 п.1.3)	3 (1 сг.8.23)	3 (18 с.13)
7	2 (22 п.16)	2 (8 п.4)	2 (12 п.11)	3 (14 п.1.17)	1 (6 п.5)	3 (14 п.1.17)	3 (1 сг. 19.22)	1 (18 с.12)
8	2 (14 п.3.21.1)	3 (25 с.2-40)	1 (3 п.22.8)	3 (14 п.3.11)	3 (22 п.15)	3 (6 п.37)	1 (1 сг.12.6)	3 (18 с.13)
9	2 (25 с.60)	1 (22 п.36)	1 (6 п.5)	3 (28 с.67)	2 (22 п.37)	2 (3 п.20.3)	3 (1 сг.12.8)	1 (18 с.15)
10	2 (28 с.45)	1 (22 п.21)	4 (14 п.3.4)	1 (2 сг.15)	3 (6 п.43-46)	1 (22 п.3.23)	4 (1 сг.32.6)	3 (18 с.22)
11	3 (22 п.19)	3 (28 с.25)	4 (22 п.26)	4 (14 п.3.23)	3 (28 с.25)	2 (21 п.2153)	3 (1 сг. 27.13)	2 (18 с.19)
12	3 (5 п.12)	2 (22 п.17)	2 (22 п.31)	1 (25 с.2-37)	3 (28 с.25)	3 (19 с.11)	2 (1 сг.32.7)	2 (18 с.29)
13	2 (6 п.39)	2 (14 п.3.19)	3 (24 с.58)	4 (25 с.3-28)	3 (22 п.5)	3 (3 п.20.4)	3 (1 сг.32.7)	1 (18 с.23)
14	2 (14 п.3.2)	5 (4 п.82)	2 (24 с.56)	3 (22 п.15)	5 (25 с.4-4)	3 (4 п.663)	2 (1 сг.32.6)	3 (23 с.27)
15	2 (22 п.37)	5 (21 п.1.17)	2 (8 п.4)	2 (25 с.1-19)	2 (13 с.2-22)	3 (28 с.25)	1 (1 сг.12.37)	1 (18 с. 18)
16	3 (3 п.20.4)	3 (3 п.22.8)	1 (2 сг.15)	3 (22 п.3.3)	3 (3 п.20.4)	1 (14 п.3.23)	1 (1 сг.3.2)	1 (18 с.29)
17	2 (22 п.8)	3 (22 п.31)	2 (22 п.17)	2 (15 с.7)	3 (5 п.5)	1 (20 с.8)	1 (1 сг.20.25п.1)	3 (18 с.27)
18	2 (25 с.2-16)	4 (22 п.26)	2 (13 с.4-7)	2 (28 с.75)	5 (17 с.9)	1 (22 п.13)	2 (1 сг.12.24)	2 (18 с.24)
19	3 (6 п.43-46)	4 (28 с.25)	3 (5 п.5)	2 (22 п.20)	2 (13 с.4-6)	1 (5 п.7)	3 (1 сг.9.3)	1 (27 с.4)
20	2 (28 с.64)	2 (28 с.59)	2 (14 п.1.3)	2 (5 п.8)	3 (19 с.11)	5 (17 с.9)	1 (1 сг.12.37)	2 (18 с.11)
21	3 (28 с.25)	2 (22 п.31)	2 (25 с.2-26)	3 (22 п.5)	2 (22 п.6)	2 (14 п. 3.23.3)	3 (1 сг.8.23)	1 (18 с.21)
22	3 (3 п.7.7)	2 (13 с.2-22)	1 (14 п.3.23.5)	4 (14 п.3.23)	2 (28 с.59)	2 (22 п.16)	3 (1 сг. 19.22)	1 (24 с.56)
23	2 (12 п.11)	3 (28 с.25)	1 (14 п.3.23)	3 (15 с.77)	2 (17 с.14)	1 (20 с.8)	1 (1 сг.12.6)	1 (18 с.27)

Номер билета	Номера вопросов							
	1	2	3	4	5	6	7	8
24	3 (28 с.67)	2 (8 п.4)	1 (5 п.15)	3 (14 п.1.17)	1 (22 п.13)	3 (22 п.46-49)	3 (1 с.12.8)	1 (18 с.18)
25	2 (22 п.50)	3 (6 п.37)	3 (28 с.25)	3 (5 п.7)	1 (14 п.3.23)	1 (22 п.36)	3 (11 с.264)	3 (18 с.29)
26	3 (4 п.663)	1 (3 п.22.8)	2 (8 п.11)	2 (14 п.3.2)	3 (5 п.12)	1 (22 п.3.23)	3 (1 с.27.13)	1 (27 с.4)
27	2 (14 п.3.19)	2 (15 с.7)	3 (22 п.31)	2 (6 п.39)	2 (28 с.45)	1 (6 п.5)	2 (1 с.32.7)	3 (18 с.27)
28	2 (13 с.4-7)	5 (25 с.4-4)	1 (22 п.21)	3 (3 п.20.4)	2 (22 п.31)	3 (14 п.1.17)	3 (1 с.32.7)	3 (27 с.10)
29	3 (21 п.19.76)	1 (5 п.7)	2 (14 п.3.21.1)	2 (22 п.37)	1 (25 с.2-37)	3 (24 с.58)	2 (1 с.32.6)	1 (18 с.20)
30	2 (24 с.56)	3 (22 п.3.3)	3 (22 п.15)	2 (8 п.4)	3 (3 п.20.4)	4 (25 с.3-28)	3 (11 с.264)	1 (18 с.26)
31	3 (25 с.2-40)	3 (28 с.25)	3 (14 п.3.11)	3 (3 п.20.4)	1 (2 с.15)	2 (28 с.115)	1 (1 с.3.2)	3 (18 с.28)
32	2 (22 п.17)	3 (3 п.22.8)	2 (25 с.1-19)	5 (4 п.82)	2 (15 с.7)	2 (25 с.60)	1 (1 с.20.25 п.1)	2 (23 с.51)
33	5 (21 п.1.17)	3 (22 п.19)	5 (17 с.9)	2 (3 п.20.3)	2 (13 с.4-6)	2 (25 с.2-16)	2 (1 с.12.24)	3 (24 с.56)
34	1 (20 с.8)	4 (22 п.26)	2 (5 п.8)	2 (14 п.1.3)	3 (5 п.5)	2 (22 п.20)	3 (1 с.9.3)	1 (24 с.53)
35	3 (15 с.77)	3 (19 с.11)	2 (28 с.64)	3 (22 п.31)	4 (14 п.3.23)	2 (25 с.2-26)	4 (1 с.32.6)	3 (18 с.9)
36	3 (22 п.5)	3 (3 п.7.7)	3 (6 п.43-46)	2 (22 п.6)	3 (24 с.58)	1 (22 п.13)	3 (1 с.8.23)	2 (18 с.26)
37	2 (14 п.3.2)	2 (17 с.14)	1 (22 п.36)	2 (22 п.16)	3 (28 с.25)	3 (28 с.25)	3 (1 с.19.22)	3 (18 с.26)
38	3 (14 п.1.17)	1 (22 п.21)	2 (22 п.31)	2 (22 п.8)	1 (5 п.15)	2 (12 п.11)	1 (1 с.12.6)	3 (23 с.6)
39	2 (13 с.4-6)	2 (22 п.31)	2 (13 с.4-7)	1 (22 п.3.23)	2 (8 п.4)	3 (5 п.7)	3 (1 с.12.8)	1 (23 с.51)
40	2 (21 п.2153)	2 (3 п.20.3)	3 (6 п.37)	3 (28 с.25)	3 (4 п.663)	4 (28 с.25)	4 (1 с.32.6)	1 (18 с.21)
41	1 (3 п.22.8)	5 (4 п.82)	2 (28 с.45)	2 (8 п.11)	2 (13 с.2-22)	4 (14 п.3.4)	3 (1 с.27.13)	3 (18 с.19)
42	2 (28 с.75)	3 (3 п.20.4)	3 (25 с.2-40)	2 (14 п.3.21.1)	2 (14 п.3.19)	2 (15 с.7)	2 (1 с.32.7)	3 (23 с.66)
43	2 (28 с.115)	2 (22 п.37)	1 (14 п.3.23.5)	3 (28 с.67)	2 (25 с.1-19)	3 (3 п.20.4)	3 (1 с.32.7)	3 (18 с.22)
44	1 (25 с.2-37)	3 (14 п.3.11)	3 (22 п.19)	3 (22 п.46-49)	3 (28 с.25)	3 (21 п.19.76)	2 (1 с.32.6)	3 (23 с.27)
45	3 (14 п.1.17)	2 (25 с.60)	2 (22 п.50)	3 (3 п.20.4)	2 (14 п.3.23.3)	4 (25 с.3-28)	1 (1 с.12.37)	3 (23 с.52)

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
2. Федеральный закон от 02.07.2021 № 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»).
4. Приказ Минтруда России от 27.10.2020 № 746н «Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве» (зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2020 № 61093)
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2022 № 1967 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, изготовленных и допущенных к эксплуатации до вступления в силу технических регламентов Таможенного союза, регулирующих вопросы безопасности самоходных машин и других видов техники».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники» (вместе с «Правилами проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники»).
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1540 «Об утверждении Правил осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.07.1999 № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)».
9. Приказ Минсельхоза России от 10.10.2022 № 679 «Об утверждении Инструкции о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2023 № 72020).
10. Приказ Минтруда России от 27.10.2020 № 746нз «Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве» (зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2020 № 61093)
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
12. ГОСТ ISO 6405-1-2013. Межгосударственный стандарт. Машины землеройные. Символы для органов управления и устройств отображения информации. Часть 1. Общие символы (введен в действие приказом Росстандарта от 19.03.2014 № 176-ст).
13. Руководство по эксплуатации и обслуживанию FGE20 - FGE35 / FHGE15 - FHGE30 / «UniCarriers corporation». – 2013. – 178 с.

14. Типовая инструкция по охране труда для водителей электропогрузчиков, автопогрузчиков, ковшовых погрузчиков и машинистов бульдозеров ТИ Р О-13153-ЦМ-903-2002. (утв. МПС РФ 25.05.2002).

15. Инструкция по эксплуатации. Трактор «Агромаш 85ТК», ОАО «Саранский экскаваторный завод», www.tplants.com.

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1507 «Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных машин и других видов техники».

17. Руководство по эксплуатации «БЕЛАРУС» 320. – Минск: ОАО «Минский тракторный завод», 2017. – 179 с.

18. Азбука спасения при дорожно-транспортных происшествиях. – М.: Мир Автокниг 2009. – 32 с.

19. Машина уборочно-погрузочная «БЕЛАРУС» 320МУП: руководство по эксплуатации. – Минск: РУП «Минский тракторный завод», 2007. – 41 с.

20. Общие правила безопасности для водителей вилочных погрузчиков. – Минск: ЧП «ПогрузБай», 2013. – 21 с.

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет».

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 916 «Об утверждении перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники».

23. Захарова А.Е. Азбука спасения при дорожно-транспортных происшествиях: практ. пособ. – М.: Мир Автокниг, 2014. – 80 с.

24. Зеленин С.Ф. Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и жизни (текст): практ. пособ. – М.: Мир Автокниг, 2014. – 80 с.: ил.

25. Электропогрузчик с вилчатым захватом с противовесом моделей FB20A-12. Руководство по эксплуатации и обслуживанию / «ТСМ corporation». – 2012. – 145 с.

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 № 981 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта самоходной машины и других видов техники» (вместе с «Правилами формирования дополнительных сведений, носящих информационный характер, указываемых в разделе «Иные сведения, носящие информационный характер» электронного паспорта самоходной машины и других видов техники»).

27. Инструкция по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим при несчастных случаях (И 01-2015). – 12 с.

28. Тракторы Т-25А: техническое описание и инструкция по эксплуатации. – Владимир: НПО ВТЗ, 1988. – 175 с.

29. Экзаменационные билеты для приема теоритического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «В». – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2013. – 96 с.

Экзаменационные билеты для приема органами гостехнадзора теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «В» – гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт, а также машины с электроприводом мощностью 4 кВт и выше.

К экзаменам допускаются лица, достигшие 17-летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие действующее медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у трактористов, машинистов и водителей самоходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных машин) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению самоходными машинами и прошедшие профессиональное обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность и имеющей свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин.

Пособие состоит из 45 экзаменационных билетов, в которых отражены вопросы по способам безопасной эксплуатации самоходных машин этой категории, правилам безопасности, основным видам оказания первой помощи, а также уголовной, административной и иной ответственности при управлении самоходными машинами.

Каждый экзаменационный билет включает в себя 8 вопросов с несколькими вариантами ответов, один из которых правильный. В конце издания помещена таблица правильных ответов со ссылками на источники информации, список которых также приведен в пособии.

Прием экзаменов и выдача удостоверений на право управления самоходными машинами осуществляются органами гостехнадзора.

Экзаменационные билеты подготовлены в соответствии с требованиями «Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796.

Отзывы, замечания и предложения просьба направлять
в НИЦ «Гостехнадзор» ФГБНУ «Росинформагротех»

по адресу: 141261, пос. Правдинский Московской обл.,
ул. Лесная, 60. Тел.: (495) 993-44-04; 993-55-83.

E-mail: nicgtn@mail.ru

<http://www.nicgtn.ru>

УДК 656.13.052.8(079.1)

ББК 39.808

Э 36

Экзаменационные билеты для приема органами Ростехнадзора теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «В». – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2023. – 100 с.

ISBN 978-5-7367-1767-5

Настоящее пособие является официальным изданием утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена органами Ростехнадзора по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «В».

УДК 656.13.052.8(079.1)

ББК 39.808

ISBN 978-5-7367-1767-5

© ФГБНУ «Росинформагротех», 2023

**ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
ДЛЯ ПРИЕМА ОРГАНАМИ ГОСТЕХНАДЗОРА
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
САМОХОДНЫХ МАШИН
КАТЕГОРИИ «В»**

Составители:

**С.Ю. Дрямов, А.Н. Семерня (ФГБНУ «Росинформагротех»),
О.Н. Дидманидзе, д-р техн. наук, проф., академик РАН;
Н.В. Перевозчикова, канд. техн. наук, доц.
(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)**

Редактор *В.И. Сидорова*
Обложка художника *Т.Н. Лапиной*

fgnu@rosinformagrotech.ru

Подписано в печать 20.11.2023 Формат 60х90/8 Бумага офсетная
Гарнитура шрифта «Times New Roman» Печать офсетная
Печ. л. 12,5 Тираж 300 экз. Изд. заказ 81 Тип. заказ 176

Отпечатано в типографии ФГБНУ «Росинформагротех»,
141261, Московская обл., г.о. Пушкинский, р.п. Правдинский, ул. Лесная, д. 60